


MAZNICE

SIMALUBE



Popis: simalube jsou kompaktní ekonomické maznice, univerzálně přizpůsobivé a šetrné k životnímu prostředí.

- Ekonomická mazadla: Maznice simalube můžeme aplikovat přímo na mazané místo. Funguje i pod vodou. Tento dávkovač maziva je jedno duše aktivován otočením číselného aktivačního šroubu ve vrchní části maznice a může být kdykoliv zastaven a znovu uveden do provozu. Zbývající množství může být sledováno pomocí kontrolního okénka. Simalube je ideální prostředek pro aplikaci v těžko dostupných, nebezpečných nebo lehce přehlédnutelných místech. Maznice poskytuje přenos mazadla spolehlivě a automaticky 24 hodin denně až po dobu 1 roku. Poškození vzniklá nenamazáním či příslušnou lubrikací vedou k drahým opravám stávajícího zařízení a mohou být minimalizována použitím simalube.
- Univerzální aplikace: Simalube je dostupná v široké nabídce standartních tuků a olejů. Dle potřeby mohou být použity speciální mazací tuky. Dávkovací doba maznice je různá, většinou však mezi jedním až dvanácti měsíci. Flexibilní dávkování mazadla poskytuje přesnou kontrolu množství aplikovaného mazacího tuku. Simalube je určena pro teploty -20 až 55°C (-4 až 131°F) a je univerzální díky širokému spektru příslušenství.
- Opětovná plnitelnost a šetrnost k životnímu prostředí: Simalube neobsahuje toxické látky, baterie ani motory, to znamená, že nemá negativní vliv na životní prostředí. Pokud je obsah vyčerpán může být simalube recyklována pomocí standartních recyklačních postupů nebo se k ní připojí nový zásobník naplněn novým plynem a může opět mazat.

MAZNICE

TYPY MAZNIC A JEJICH NÁPLNÍ




Označení

30ml	60ml	125ml	250ml	aplikace	°C od	°C do	základní olej	zahušťovač
SL00-30	SL00-60	SL00-125	SL00-250	Prázdná	---	---	---	---
SL01-30	SL01-60	SL01-125	SL01-250	Univerzální tuk	-30	120	Minerální	Li/Ca
SL02-30	SL02-60	SL02-125	SL02-250	Univerzální tuk+MoS2	-25	130	Minerální	Li
SL04-30	SL04-60	SL04-125	SL04-250	Vysokoteplotní tuk	-20	160	Minerální	Be
SL06-30	SL06-60	SL06-125	SL06-250	Tekuté mazivo	-40	110	Minerální	Li/Ca
SL09-30	SL09-60	SL09-125	SL09-250	Bio tuk	-20	100	Estery	Li/Ca
SL10-30	SL10-60	SL10-125	SL10-250	Tuk pro potrav. Průmysl	-30	140	Syntetický	Al
SL14-30	SL14-60	SL14-125	SL14-250	Řetězový tuk	-10	90	Minerální	
SL15-30	SL15-60	SL15-125	SL15-250	Řetězový tuk vysokoteplotní	0	250	Syntetický	
SL18-30	SL18-60	SL18-125	SL18-250	Tuk pro potrav. Průmysl	-15	150	Syntetický	
SL24-30	SL24-60	SL24-125	SL24-250	Univerzální tuk	-30	150	Minerální	Li comp.
SL25-30	SL25-60	SL25-125	SL25-250	Vysokotep. a vysokorych. mazivo	-20	180	Minerální	Polymočovina

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


KOLENO 45°



objednací číslo	Popis	Popis
SL1001	Koleno 45° G1/4"	Koleno 45° G1/4"

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


KOLENO 90°



objednací číslo	Popis	materiál
SL1002	Koleno 90° G1/4"	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


REDUKCE



objednací číslo	Popis	Materiál
SL1010	Redukce G1/4" x G3/8"	Poniklovaná mosaz
SL1011	Redukce G1/4" x G1/2"	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ - 90°



objednací číslo	Popis	materiál
SL1005	90° - závitové připojení L = 70mm, 2ks matky	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


REDUKCE



objednací číslo	Popis	materiál
SL1020	Redukce G1/4" x G1/8"	Poniklovaná mosaz
SL1021	Redukce G1/4" x G1/4"	Poniklovaná mosaz
SL1022	Redukce G1/4" x M6	Poniklovaná mosaz
SL1023	Redukce G1/4" x M8	Poniklovaná mosaz
SL1024	Redukce G1/4" x M8x1	Poniklovaná mosaz
SL1025	Redukce G1/4" x M10	Poniklovaná mosaz
SL1026	Redukce G1/4" x M10x1	Poniklovaná mosaz
SL1027	Redukce G1/4" x M12	Poniklovaná mosaz
SL1028	Redukce G1/4" x M12x1,5	Poniklovaná mosaz
SL1121	Redukce G1/4" x G1/4" UNF	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


PRODLOUŽENÍ



objednací číslo	Popis	materiál
SL1039	Prodloužení 10mm	Poniklovaná mosaz
SL1040	Prodloužení 35mm	Poniklovaná mosaz
SL1041	Prodloužení 50mm	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ



objednací číslo	Popis	materiál
SL1045	Závit. Připoj. 25mm, 1ks matka	Poniklovaná mosaz
SL1046	Závit. Připoj. 60mm, 2ks matka	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


Y ROZDĚLOVAČ



objednací číslo	Popis	materiál
SL1050	Y-rozdělovač + SL1021	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


RYCHLOSPOJKA PRO HADICI



objednací číslo	Popis	materiál
SL1060	Rychlospojka pro hadici Ø 8mm + SL5080 G1/4" vnitřní závit	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM

RYCHLOSPOJKA PRO HADICI



objednací číslo	Popis	materiál
SL1070	Rychlospojka pro hadici Ø 8mm G1/8" vnější záv.	Poniklovaná mosaz
SL1071	Rychlospojka pro hadici Ø 8mm G1/4" vnější záv.	Poniklovaná mosaz
SL1072	Rychlospojka pro hadici Ø 8mm G13/8" vnější záv.	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


HADICE



objednací číslo	Popis	materiál
SL2000	Hadice 8/6mm	Plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM

SVORKA PRO MAZNICI



objednací číslo	Popis	materiál
SL2010	Svorka pro maznici Ø50mm	Plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM

ADAPTÉR PRO PERMA SVORKY



objednací číslo	Popis	materiál
SL2012	Adaptér pro perma svorky Ø50mm	Plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


SVORKA PRO KRUHOVÝ KARTÁČ



objednací číslo	Popis	materiál
SL2013	Svorka pro kruh. kartáč Ø28mm	Plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


DRŽÁK SE SVORKOU PRO KRUHOVÝ KARTÁČ



objednací číslo	Popis	materiál
SL2014	Držák se svorkou pro kruhové kartáče 15mm	Plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


INSTALACE PODPĚR



objednací číslo	Popis	materiál
SL2080	Instalace podpěr. Skládá se z příruby, šroubení G1/4" a matky	Plast, mosaz a nikel

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


OCHRANNÝ KRYT



objednací číslo	Popis	materiál
SL2081	Ochranný kryt Instalace podpěr SL2080	Lakovaná ocel

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


ÚCHYTKA



objednací číslo	Popis	materiál
SL2082	Úchytka 1 - cestná 75mm	Ocel
SL2083	Úchytka 3 - cestná 240mm	Ocel
SL2084	Úchytka 5-ti - cestná 390mm	Ocel

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


ZPĚTNÝ VENTIL



objednací číslo	Popis	materiál
SL2020	Zpětný ventil G1/8"	Poniklovaná mosaz
SL2021	Zpětný ventil G1/4"	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


KRUHOVÝ KARTÁČ



objednací číslo	Popis	materiál
SL2034	Kruhový kartáč Ø25x45mm	Plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


KRUHOVÝ KARTÁČ



objednací číslo	Popis	materiál
SL2041	Kruhový kartáč Ø25x1mm	Koňské žíně

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


KARTÁČ



objednací číslo	Popis	materiál
SL2035	Kartáč L = 40mm	Koňské žíně, hliník
SL2036	Kartáč L = 70mm	Koňské žíně, hliník
SL2037	Kartáč L = 100mm	Koňské žíně, hliník
SL2038	Kartáč L = 25mm	Koňské žíně, hliník

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


VÝTAHOVÝ KARTÁČ



objednací číslo	Popis	materiál
SL2039	Výtahový kartáč L = 151mm , B = 102mm	Koňské žíně, plast
SL2042	Výtahový kartáč L = 113mm , B = 84mm	Koňské žíně, plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


ÚCHYTKA



objednací číslo	Popis	materiál
SL2800	Úchytka – univerzální nastavení	Ocel, odolné proti hoření

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


MAZACÍ PISTOLE



objednací číslo	Popis	materiál
SL3010	Mazací pistole s hadicí i ventilem	Kov - slitina

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


PŘIPOJOVACÍ NIPPLE



objednací číslo	Popis	materiál
SL3011	Přípojovací nipple pro čištění a plnění mazacích částí , G1/4“	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


ZNOVU PLNITELNÝ NIPPLE



objednací číslo	Popis	materiál
SL3012	Znovu plnitelný nipple pro znovu plnění maznice , G1/4“	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


SPOJKA



objednací číslo	Popis	materiál
SL3013	Spojka mezi připojovací nipple a mazací pistolí, náplň pro maznici , G1/4“	Plast
SL3014	Spojka mezi připojovací nipple a mazací pistolí, náplň pro maznici , G3/8“	Plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


4 – BODOVÝ ADAPTÉR



objednací číslo	Popis	materiál
SL4100	4 – bodový adaptér G1/2“	Plast , poniklovaná mosaz
SL4101	4 – bodový adaptér G1/4“	Plast , poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM

2 – BODOVÝ ADAPTÉR



objednací číslo	Popis	materiál
SL4102	2 – bodový adaptér G1/2“	Poniklovaná mosaz
SL4103	2 – bodový adaptér G1/4“	Poniklovaná mosaz

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


IMBUSOVÝ KLÍČ



objednací číslo	Popis	materiál
SL4010	Imbusový klíč 3mm (100ks)	Ocel

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM

AKTIVAČNÍ ŠROUB



objednací číslo	Popis	materiál
SL5000	Aktivační šroub (plynový generátor) G1 – 125ml	Plast
SL5002	Aktivační šroub (plynový generátor) G1 – 60ml krátký	Plast
SL5004	Aktivační šroub (plynový generátor) 30ml	Plast
SL5006	Aktivační šroub (plynový generátor) 60ml	Plast
SL5008	Aktivační šroub (plynový generátor) 125ml	Plast
SL5010	Aktivační šroub (plynový generátor) 250ml	Plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


ZÁSLEPKA



objednací číslo	Popis	materiál
SL5050	Záslepka Ø8mm (100ks)	Plast - zelený

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


ZPĚTNÝ VENTIL



objednací číslo	Popis	materiál
SL5060	Zpětný ventil Ø8mm (100ks)	Plast - žlutý

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM


TĚSNÍCÍ KROUŽEK



objednací číslo	Popis	materiál
SL5080	Těsnící kroužek	Plast

DODATKOVÝ SIMALUBE PROGRAM

TĚSNÍCÍ KROUŽEK



objednací číslo	Popis	materiál
SLKA01	Kartuše s náplní 400ml DIN1284	Univerzální mazivo
SLKA02	Kartuše s náplní 400ml DIN1284	Univerzální mazivo s MoS2
SLKA04	Kartuše s náplní 400ml DIN1284	Vysokoteplotní mazivo
SLKA06	Kartuše s náplní 400ml DIN1284	Kapalné mazivo
SLKA08	Kartuše s náplní 400ml DIN1284	Biologicky odstranitelné mazivo
SLKA10	Kartuše s náplní 400ml DIN1284	Tuk pro potravinářství