KATALOG


Centrální mazání

Systémy centrálního mazání a příslušenství









ATM HYDROS s.r.o.

Čsl. armády 843/58, 794 01 Krnov
554 617 795 · atmhydros@seznam.cz

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

PŘÍMÉ ŠROUBENÍ



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6001	CM46001	04	R 1/8“	PS01.04.18	0006	1
CM6002	CM46002	06	R 1/8“	PS01.06.18	0006	1
CM6003	CM46003	04	M 06x1	PS01.04.61	0006	1
CM6004	CM46004	06	M 06x1	PS01.06.61	0006	1
CM6005	CM46005	04	M 08x1	PS01.04.81	0006	1
CM6006	CM46006	06	M 08x1	PS01.06.81	0006	1
CM6007	CM46007	04	M10x1	PS01.04.10	0006	1
CM6008	CM46008	06	M10x1	PS01.06.10	0006	1
CM6009	CM46009	06	R 1/4"	PS01.06.14	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ÚHLOVÉ ŠROUBENÍ



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6020	CM46020	04	R 1/8“	PS02.04.18	0006	1
CM6021	CM46021	06	R 1/8“	PS02.06.18	0006	1
CM6022	CM46022	04	M 06x1	PS02.04.61	0006	1
CM6023	CM46023	06	M 06x1	PS02.06.61	0006	1
CM6024	CM46024	04	M 08x1	PS02.04.81	0006	1
CM6025	CM46025	06	M 08x1	PS02.06.81	0006	1
CM6026	CM46026	04	M10x1	PS02.04.10	0006	1
CM6027	CM46027	06	M10x1	PS02.06.10	0006	1
CM6028	CM46028	06	R 1/4"	PS02.06.14	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

PŘÍMÁ SPOJKA



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6034	CM46034	04		PS10.04.04	0006	1
CM6035	CM46035	06		PS10.06.06	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ


ÚHLOVÁ SPOJKA



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6036	CM46036	06		PS11.06.06	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

T – SPOJKA



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6037	**CM46037**	06		PS12.06.06	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

NÁTRUBEK



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6040	**CM46040**	06			0006	1
CM6042		08			0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ŠROUBENÍ DO NÁTRUBKU



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6041	**CM46041**	06			0006	1
CM6043		08			0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ŠROUBENÍ DO NÁTRUBKU 90⁰



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM853-380-003		06			0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ŠROUBENÍ DO NÁTRUBKU DLOHÉ 90⁰



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM853-390-003		06			0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

REDUKCE



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	závit vnější	závit vnitřní	označení	WG	PE
CM6050	**CM46050**	M 08x1	M 08x1		0006	1
CM6051	**CM46051**	M 10x1	M 08x1		0006	1
CM6052	**CM46052**	M 10x1	M 10x1		0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MATICE + PRSTÝNEK



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	matice	prstýnek	označení	WG	PE
CM6055	**CM46055**	M6LL			0006	1
CM6056	**CM46056**		6LL		0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ZPĚTNÝ VENTIL



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6060	**CM46060**	06	M 10x1	PSVL06.10	0006	1
CM6061	**CM46061**	06	M 10x1	PSVV06.10	0006	1
CM6062	**CM46062**	10	R 1/4“	PSVV10.14	0006	1
CM6063	**CM46063**	06	M 10x1	PSVB06.10	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

REDUKCE ÚHLOVÁ 45^0



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	závit vnější	závit vnitřní	označení	WG	PE
CM6070	**CM46070**	M 08x1	M 08x1	PSEW81.81.45	0006	1
CM6071	**CM46071**	M 10x1	M 08x1	PSEW10.81.45	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

REDUKCE ÚHLOVÁ 90^0




objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	závit vnější	závit vnitřní	označení	WG	PE
CM6072	**CM46072**	M 08x1	M 08x1	PSEW81.81.90	0006	1
CM6073	**CM46073**	M 10x1	M 08x1	PSEW10.81.90	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ATM HYDROS s.r.o., ČSA 43, 794 01 KRNOV, Tel: 554617795. Fax: 554617796

ŠROUBENÍ MEZISTĚNOVÉ 90⁰



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm		označení	WG	PE
CM6091	**CM46091**	06		PS22.06.06	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ŠROUBENÍ MEZISTĚNOVÉ PŘÍMÉ



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm		označení	WG	PE
CM6092	**CM46092**	06		PS22.06.06	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ZÁTKA + TĚSNĚNÍ



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	zátka	těsnění	označení	WG	PE
CM6093	**CM46093**	M 10x1 A3C		PSVS10.10	0006	1
CM6094			CU 10x14x1	PSCU10.01	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ŠROUBENÍ STAVITELNÉ



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6096	**CM46096**	06	M 1/8“	PSSV07.06.18	0006	1
CM6097	**CM46097**	06	M 10x1	PSSV07.06.10	0006	1
CM6098	**CM46098**	04	R 10x1	PSSV07.04.10	0006	1
CM6099	**CM46099**	04	M 1/8“	PSSV07.04.18	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

PŘÍCHYTKA



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6105		06		RSGU 1 06/12	0008	1
CM6106		08		RSGU 1 08/12	0008	1
CM6107		10		RSGU 1 10/12	0008	1
CM6108		12		RSGU 1 12/12	0008	1
CM6109		15		RSGU 1 15/12	0008	1
CM6110		18		RSGU 1 18/12	0008	1
CM6111		20		RSGU 1 20/12	0008	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ROZVODNÁ KOSTKA



objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	provedení	závit	označení	WG	PE
CM6112	**CM46112**	jednoduchá		K112	0006	1
CM6113	**CM46113**	dvojitá		K113	0006	1
CM6114	**CM46114**	trojitá		K114	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

HADICE VYSOKOTLAKÁ 840 BAR



objednací číslo				označení		
CM6080				HA840BAR		

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

HADICE VYSOKOTLAKÁ WVN 711-10



objednací číslo ocel	vnitřní průměr mm	vnější průměr mm	dynamický tlak Bar	označení	rádius ohybu mm	
CM6081	05	12,8	160	3TE 05	40	
CM6082	06	14,5	145	3TE 06	45	
CM6083	08	17,0	130	3TE 08	55	

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

HADICE PLASTOVÁ WVN 715



objednací číslo ocel	vnitřní průměr mm	vnější průměr mm	dynamický tlak Bar	označení	rádius ohybu mm	
CM6084	1,5	2,5	56	WVN715-RO2,5x0,5	25	
CM6085	2,3	4	61	WVN715-RO4x0,85	38	
CM6086	4	6	45	WVN715-RO6x1	63	
CM6087	5,5	8	42	WVN715-RO8x1,25	76	
CM6088	7	10	40	WVN715-RO10x1,5	89	
CM6089	10	12	21	WVN715-RO12x1	110	

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

OCHRANNÁ OMOTÁVKA



objednací číslo ocel	vnitřní průměr mm	vnější průměr mm		označení		
CM6090	9	12				

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

HADICE PLASTOVÁ WVN 716



objednací číslo ocel	vnitřní průměr mm	vnější průměr mm	dynamický tlak Bar	označení	rádius ohybu mm
CM6091	2,3	4	36	WVN716-RO4x0,85	38
CM6092	3,5	6	35	WVN716-RO6x1,25	63
CM6093	5,5	8	25	WVN716-RO8x1,25	80

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ 90^0



TLAK **250 BAR max.**
TEPLOTA **- 25 do + 80^{0}C**
PRO MEDIUM **olej, tekuté tuky, tuky do tř. NLGI 2**

objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6401	**CM46401**	6	M 10x1	PS-SWE 02.06.10	0006	1
CM6402	**CM46402**	6	M 08x1	PS-SWE 02.06.81	0006	1
CM6403	**CM46403**	6	M 06x1	PS-SWE 02.06.61	0006	1
CM6404	**CM46404**	6	R 1/8“	PS-SWE 02.06.18	0006	1
CM6405	**CM46405**	4	M 10x1	PS-SWE 02.04.10	0006	1
CM6406	**CM46406**	4	M 08x1	PS-SWE 02.04.81	0006	1
CM6407	**CM46407**	4	M 06x1	PS-SWE 02.04.61	0006	1
CM6408	**CM46408**	4	R 1/8“	PS-SWE 02.04.18	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ



TLAK **250 BAR max.**
TEPLOTA **- 25 do + 80^{0}C**
PRO MEDIUM **olej, tekuté tuky, tuky do tř. NLGI 2**

objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6410	**CM46410**	6	M 10x1	PS-SGE 01.06.10	0006	1
CM6411	**CM46411**	6	M 08x1	PS-SGE 01.06.81	0006	1
CM6412	**CM46412**	6	M 06x1	PS-SGE 01.06.61	0006	1
CM6413	**CM46413**	6	R 1/8“	PS-SGE 01.06.18	0006	1
CM6414	**CM46414**	4	M 10x1	PS-SGE 01.04.10	0006	1
CM6415	**CM46415**	4	M 08x1	PS-SGE 01.04.81	0006	1
CM6416	**CM46416**	4	M 06x1	PS-SGE 01.04.61	0006	1
CM6417	**CM46417**	4	R 1/8“	PS-SGE 01.04.18	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ 90⁰ OTOČNÉ



TLAK 250 BAR max.
TEPLOTA - 25 do + 80⁰C
PRO MEDIUM olej, tekuté tuky, tuky do tř. NLGI 2

objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm	závit	označení	WG	PE
CM6418	CM46418	6	M 10x1	PS-SWED 02.06.10	0006	1
CM6419	CM46419	6	M 08x1	PS-SWED02.06.81	0006	1
CM6420	CM46420	6	M 06x1	PS-SWED02.06.61	0006	1
CM6421	CM46421	6	R 1/8“	PS-SWED02.06.18	0006	1
CM6422	CM46422	4	M 10x1	PS-SWED02.04.10	0006	1
CM6423	CM46423	4	M 08x1	PS-SWED02.04.81	0006	1
CM6424	CM46424	4	M 06x1	PS-SWED02.04.61	0006	1
CM6425	CM46425	4	R 1/8“	PS-SWED02.04.18	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ



TLAK 250 BAR max.
TEPLOTA - 25 do + 80⁰C
PRO MEDIUM olej, tekuté tuky, tuky do tř. NLGI 2

objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm		označení	WG	PE
CM6430	CM46430	6		PS-SG10.06.06	0006	1
CM6433	CM46433	4		PS-SG10.06.04	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ



TLAK 250 BAR max.
TEPLOTA - 25 do + 80⁰C
PRO MEDIUM olej, tekuté tuky, tuky do tř. NLGI 2

objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm		označení	WG	PE
CM6431	CM46431	6		PS-SW11.06.06	0006	1
CM6434	CM46434	4		PS-SG11.06.04	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ „ T “



TLAK 250 BAR max.
TEPLOTA - 25 do + 80⁰C
PRO MEDIUM olej, tekuté tuky, tuky do tř. NLGI 2

objednací číslo ocel	objednací číslo nerez	průměr mm		označení	WG	PE
CM6432	CM46432	6		PS-ST12.06.06	0006	1
CM6435	CM46435	4		PS-ST12.06.04	0006	1

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

KONCOVKA ŠROUBOVACÍ DO ZÁVITOVÉ OBJÍMKY K HADICI 3TE



objednací číslo ocel		průměr mm		označení	WG	PE
CM406-710-002		10		406-710-002		


CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ZÁVITOVÁ OBJÍMKA K HADICI 3TE



objednací číslo ocel		průměr mm		označení		
CM406-810-002		10		406-710-002		

KOMPLET



CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ ŠTĚTEC KULATÝ



objednací číslo ocel				označení		
CM ST-180-CL				ST-180-CL		

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ ŠTĚTEC PLOCHÝ



objednací číslo ocel				označení		
CM ST-190-CL				ST-190-CL		

ATM HYDROS s.r.o., ČSA 43, 794 01 KRNOV, Tel: 554617795. Fax: 554617796



CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

PÍSTOVÉ DÁVKOVAČE - ŘADA 340

0,01 – 0,16 ccm (pro olej)


Základní značení	Počet mazacích míst	Množství dávkování v ccm	Kód dávkování	Označení na dávkovači		
342 4 . . 000	**2**	0,01	1	1		
343 4 . . . 00	**3**	0,03	2	3		
345 4	**5**	0,06	3	6		
		0,10	4	10		
		0,16	5	16		

Příklad objednání : objednací číslo musí mít 9 čísel


3 4 5 4 **2 4 4 5 3**

345 4.. … pístové provedení s 5 výstupy 0,03 – 0,10 – 0,10 – 0,16 – 0,06 ccm mazání z leva do prava

Kód dávkování : 2 4 4 5 3



ATM HYDROS s.r.o., ČSA 43, 794 01 KRNOV, Tel: 554617795. Fax: 554617796



CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

PÍSTOVÉ DÁVKOVAČE - ŘADA 350

0,1 – 0,6 ccm (pro olej)


Základní značení	Počet mazacích míst	Množství dávkování v ccm	Kód dávkování	Označení na dávkovači		
351 0.0 000	**1**	0,1	4	0,1		
352 0. . 000	**2**	0,2	5	0,2		
353 0. . . 00	**3**	0,4	6	0,4		
355 0.	**5**	0,6	7	0,6		

Příklad objednání : objednací číslo musí mít 9 čísel


3 5 3 0 4 **6 5 0 0**

353 0.. … pístové provedení s 3 výstupy 0,1 – 0,4 – 0,2 ccm mazání z leva do prava

Kód dávkování : 4 6 5



ATM HYDROS s.r.o., ČSA 43, 794 01 KRNOV, Tel: 554617795. Fax: 554617796



CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

PÍSTOVÉ DÁVKOVAČE - ŘADA 390

0,2 – 1,5 ccm (pro olej)


Základní značení	Počet mazacích míst	Množství dávkování v ccm	Kód dávkování	Označení na dávkovači		
391 0.0 000	**1**	0,2	5	0,2		
392 0. . 000	**2**	0,4	6	0,4		
393 0. . . 00	**3**	0,6	7	0,6		
		1,0	8	1,0		
		1,5	9	1,5		

Příklad objednání : objednací číslo musí mít 9 čísel

3 9 3	0 **9 8**	**6** 0 0

393 0.. … pístové provedení s 3 výstupy 1,5 – 1,0 – 0,4 ccm mazání z leva do prava


Kód dávkování : 9 8 6



ATM HYDROS s.r.o., ČSA 43, 794 01 KRNOV, Tel: 554617795. Fax: 554617796


CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

PÍSTOVÉ DÁVKOVAČE - ŘADA 320




0,01 – 0,16 ccm (pro olej)


Základní značení		Množství dávkování v ccm		Označení na dávkovači		
320 401-3		0,01		1		
320 403-3		0,03		3		
320 406-3		0,06		6		
320 410-3		0,10		10		
320 416-3		0,16		16		



CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

ROZVÁDĚCÍ KOSTKA











Základní značení	Počet mazacích míst	Závit	Průměr hadice	b1	h1 x l	h2
322 541	**2**	M 08x1	4	13	17 x 49	10,5
323 541	**3**	M 08x1	4	13	17 x 62	10,5
325 541	**5**	M 08x1	4	13	17 x 62	10,5
322 561	**2**	M 10x1	6	13	17 x 52	10,5
323 561	**3**	M 10x1	6	13	17 x 65	10,5
325 561	**5**	M 10x1	6	13	17 x 65	10,5
322 581	**2**	M 14x1,5	8	18	20 x 61	11
323 581	**3**	M 14x1,5	8	18	20 x 74	11
325 581	**5**	M 14x1,5	8	18	20 x 74	11


ATM HYDROS s.r.o., ČSA 43, 794 01 KRNOV, Tel: 554617795. Fax: 554617796

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

PROPOJOVACÍ KOMPONENTY

Základní značení	název	Závit	Rozměr hadice (trubky)			
404 001 **406 001** **408 001**	prstýnek		4 6 8			
404 002 **406 002** **408 202**	šroub	M 08x1 M 10x1 M 14x1,5	4 6 8			
404 603 **406 603** **406 613** **408 603**	vsuvka do plastové hadice		4 6x1 6x1,25 8			
404 611 **406 611** **408 611**	prstýnek		4 6 8			
404 612 **406 612** **408 612**	šroub	M 08x1 M 10x1 M 14x1,5	4 6 8			
408 004 **406 162** **408 162**	redukce	M 10x1 M 12x1 M 12x1	8 6 8			
506 142 **508 142**	otočné šroubení	M 12x1 M 12x1	6 8			
506 342 **508 342**	„L“ šroubení	M 12x1 M 12x1	6 8			
506 242 **508 242**	„T“ šroubení	M 12x1 M 12x1	6 8			
506 442	„T“ šroubení	M 12x1	6			

508 442		M 12x1	8			



ATM HYDROS s.r.o., ČSA 43, 794 01 KRNOV, Tel: 554617795. Fax: 554617796

ATM HYDROS s.r.o., ČSA 43, 794 01 KRNOV, Tel: 554617795. Fax: 554617796

ATM HYDROS s.r.o., ČSA 43, 794 01 KRNOV, Tel: 554617795. Fax: 554617796